

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФОРМАТ КАЧЕСТВА»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11ФМ11

Адрес организации: 109428, г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр. 1, тел. (499) 170-58-10

Адрес Органа по сертификации продукции:

129626, г. Москва, 1-ая Мытищинская ул., 25; 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 7, пом. № 2

тел. (495) 783-19-08

сайт: www.fqcertif.ru

14.04.2016 № ОД-153

Информационное письмо

Информируем всех участников фармацевтического рынка о решении ОАО НПК «ЭСКОМ» отозвать декларации о соответствии на лекарственное средство: Хлоргексидин раствор для местного и наружного применения 0,05% 100 мл

- РОСС RU.ФМ11.Д28158 от 02.11.2015, серия 610815, партия 73183 упаковок, годен до 01.08.2017;
- РОСС RU.ФМ11.Д28150 от 02.11.2015, серия 320715, партия 84033 упаковок, годен до 01.07.2017

Рингера раствор, раствор для инфузий 200 мл

- РОСС RU.ФМ11.Д62654 от 22.01.2015, серия 131214, партия 52652 бутылки, годен до 01.12.2016

производства ОАО "Научно-производственный концерн "ЭСКОМ", Россия.

Руководитель ОС



М.А. Ярошенко